

CATALOGUE

2026



Introduction

Je m'appelle Tom et je suis le gérant de Ri-Traffic. Depuis 2018, nous fournissons des produits de signalisation et de sécurité routière de haute qualité à des prix compétitifs. En 2025, nous avons poursuivi notre développement : nous avons agrandi notre entrepôt, de 1 200 m² à 2 500 m², et renforcé notre équipe afin de mieux vous servir. Vos commandes en stock sont expédiées à J+2.



Nous sommes fiers d'avoir reçu le prix FD Gazelle néerlandais en 2024 et 2025, une distinction prestigieuse décernée par le « Financieel Dagblad » aux entreprises à la croissance la plus rapide des Pays-Bas. Ce prix témoigne de notre développement et de notre engagement. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec vous afin de créer un environnement de travail sûr et bien organisé.

Cordialement, Tom de Ridder


FD Gazelle

2024

FD Gazelle

2025

Sur notre site web Ri-Traffic.com, vous pouvez facilement créer votre compte afin de consulter vos tarifs personnalisés. Vous y trouverez également des informations détaillées sur nos produits et vous pourrez télécharger leurs photos pour votre propre site web.



Ansehen



Ansehen




Introduction

Catégorie de produits	Page
Barrières	4 - 5
Poteaux pour voiries et parkings (flexibles, amovibles)	5 - 7
Cônes de signalisation	7
Passe-câbles et Protecteurs de câbles	8 - 9
Balises de voie K5C	9
Ralentisseurs et coussins berlinois	9 - 12
Butées de parking et Cale roues	12 - 13
Îlots de circulation	13
Séparateurs de voies	14 - 15
Equipements lumineux et éclairages de sécurité pour voiries	15
Equipements lumineux LED	16
Réflecteurs, catadioptrés et plots lumineux	17-18
Miroirs pour voiries et industries (intérieur et extérieur)	19-21
Poteaux réfléchissants et poteaux de balisage	22
Poteaux de balisage à chaîne	23
Supports et racks à vélos	23
Bases lestées et socles pour poteaux	24
Protections d'angles pour parkings et industries - Cale roue PL	25

Barrière treillis extensible 2m40 (07-2000-04)

Barrière en treillis plastique léger, rouge et blanc, idéale pour les barrières temporaires. **Longueur ajustable jusqu'à 238 cm, hauteur 110 cm. Poids : 5,7 kg (environ 13 kg une fois lestée).** Peut être remplie d'eau ou de sable pour une meilleure stabilité. Équipée de réflecteurs blancs pour une visibilité optimale.

↖ ↗
↘ ↙ 110 cm x 45 cm x 15 cm, en mode replié



Barrière de sécurité pliable 4m00 jaune (09-2380-16)

Barrière de sécurité mobile et pliable, de couleur jaune vif et munie de pictogrammes. Légère (12 kg), elle se déploie **jusqu'à 400 cm de longueur, 95 cm de hauteur et 57 cm de largeur**. Pliée, elle ne mesure que 42 cm de large, ce qui la rend peu encombrante. Équipée d'une **fermeture Velcro robuste pour une sécurité optimale**.

↖ ↗
↘ ↙ 95 cm x 42 cm x 57 cm, en mode replié



Barrière de sécurité 4 panneaux en PEHD (sécurisation regards et égouts)

Barrière de sécurité légère et stable, **disponible en rouge ou jaune**. Dotée d'un **revêtement réfléchissant de classe I** pour une visibilité optimale. **Pliable et compacte** pour un transport aisé et une utilisation polyvalente. Poids : **8 kg**. (Dimensions par panneau : 76 x 100,5 cm)

21-1001-12	Barrière de sécurité rouge - 4 panneaux
21-1001-13	Barrière de sécurité jaune - 4 panneaux



Barrière treillis extensible en plastique (07-2000-07)

Barrière extensible en plastique jaune et noir avec roulettes. Idéale pour une utilisation temporaire en intérieur. **Efficace, mobile et extensible jusqu'à 3,5 m. Poids : 7 kg**

↖ ↗
↘ ↙ 95 cm x 42 cm x 42 cm, en mode replié



NEW

Barrière de sécurité en PEHD (11-2000-004)

Barrière compacte, **1 mètre de long, Poids 8 kg**. Facile à transporter et idéale pour les petites surfaces. **Modulaire et clipsable par fixation latérale**

↖ ↗
↘ ↙ 100 cm x 100 cm



Blocs de lestage (11-2000-002)



Blocs de lestage pour une stabilité accrue de nos barrières en HDPE.

Poids : 15 kg
↖ ↗
↘ ↙ 50 cm x 30,5 cm x 31,5 cm



Pieds additionnels pour barrières

Pour remplacement du piétement existant. (pièce n° 11-2000-10).



Barrière de chantier 2 mètres PEHD (polyéthylène haute densité)

Barrière à **pieds pivotants**, facilement transportable et dotée de bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue.

Dimensions : 200 × 100 cm, poids : 10 kg.

Autres couleurs : jaune, vert et bleu sur demande.

11-2000-001	Barrière orange
11-2000-06	Barrière jaune
11-2000-08	Barrière verte
11-2000-07	Barrière bleue



Support de rangement pour barrières de sécurité

Le rack de rangement Ri-Traffic peut contenir jusqu'à 20 barrières.

Fabriquée en acier galvanisé, il est résistant à la rouille et convient parfaitement pour une utilisation intérieure et extérieure.

Dimensions : 120cm × 210 cm.

Il est doté de pieds empilables, de profilés carrés amovibles et d'étagères surélevées pour un rangement et un transport sûrs et peu encombrants.

11-2000-11	Rack de rangement pour barrières 2 mètres
------------	---



Barrières extensibles en acier



Les barrières STRELLIS, **fabriquées en acier**, offrent un excellent rapport qualité-prix. Particulièrement efficaces et recommandées pour sécuriser des espaces publics.

3 modèles, plusieurs longueurs.

07-2000-05	Barrière droite jusqu'à 2.5m
07-2000-09	Barrière droite jusqu'à 4m
07-2000-06	Barrière de regard - 4 x 1.3m



Poteau urbain "tête de diamant"

Potelet urbain en **PET recyclé**, hauteur **140 cm** (80 cm hors sol, 60 cm enterrés), section de 15 cm × 150 cm.

Coloris standard : noir, marron ; autres coloris RAL disponibles sur demande.

Options : avec ou sans bande réfléchissante (classe 2), existe en version amovible, avec ou sans socle en béton.

Existe également en bois dur certifié FSC (par exemple, Azobé, Massaranduba, Basralocus) ou coloris sur mesure. Nous consulter.



Options : amovible + socle béton

D-140	PET, finition noire
D-140B	PET, finition marron
D-140H	Bois, finition brute
D-140P-AK	PET, version amovible
D-140B-AB	PET, version "base béton"
D-140P-AB	PET, amovible + "base béton"

Poteau flexible BB21

Les poteaux flexibles ont un **grand diamètre de 16 cm**, une hauteur de 1 m et une plaque de base de 20 × 30 cm. Ils sont fabriqués en **PU** et équipés de **bandes réfléchissantes de classe 2**.

BB21-RW	BB21 Flexpost rouge/blanc
BB21-ZW	BB21 Flexpost noir/blanc
BB22-FLEX	Tige flexible BB22 jaune avec flèche



Poteau rigide balise "auto relevable" FLEXPIN

Poteau rigide et **auto relevable FLEXPIN** en plastique, avec **base à ressort**, revêtement réfléchissant de **classe 2**. Disponible en 3 hauteurs : 45, 75 et 100 cm, et diamètre Ø 100 cm.

Base en caoutchouc pour fixation par 3 vis en option).

11-2046-02	Flexpin 45 cm rouge/blanc
10-4075-02	Flexpin 75 cm rouge/blanc
10-4100-02	Flexpin 100 cm rouge/blanc
29-1288-61	Flexpin 45 cm jaune/noir
29-1257-90	Flexpin 75 cm jaune/noir
29-1271-18	Flexpin 100 cm jaune/noir
09-2001-01	Pied pour Flexpin



6

Poteau flexible "auto relevable" FLEXGUARD

Poteau **FLEXGUARD**, en **caoutchouc souple**, disponible en 3 hauteurs de **45, 75 ou 100 cm**. **Diamètre 80 mm**, plaque de base 200 mm. Disponibles en plusieurs couleurs.

NEW



05-0045-11	45 cm orange blanc
05-0045-11-ZW	45 cm noir blanc
05-0075-11	75 cm orange blanc
05-0075-11ZW	75 cm noir blanc
05-0075-11GR	75 cm vert blanc
05-0075-11GE	75 cm jaune blanc
05-0075-11GEZ	75 cm jaune noir
11-0100-11	100 cm orange blanc
11-0100-11GEZ	100 cm jaune noir
05-0075-11WR	75 cm blanc rouge
05-0100-11-WR	100 cm blanc rouge
05-0100-11ZG	100 cm noir jaune
05-0000-01	Adaptateur noir, pour chaîne chaîne noir

NEW

Poteau flexible Haute Visibilité FLEXGUARD FlexPost FlexLed et CityFlex

Poteau flexible pour pistes cyclables, Ø 8 cm, hauteur 80 cm (100 cm en option). **Certifiés UN-12899-3**. Coloris standard orange ou noir.

Autres coloris et **bandes réfléchissantes disponibles** sur demande. **Éclairage LED en option.**

FP-800-OR	Flexpost 80 cm orange
FP-800-ZW	Flexpost 80 cm noir
FL-80-RO	FlexLED 80 cm rouge
FL-80-ZW	FlexLED 80 cm noir
05-0080-01	CITYFLEX post-anthraxite flexible



Cône de signalisation PVC

Nos cônes de signalisation jaunes en PVC avec le **meilleur rapport qualité-prix**.
Idéal pour les sites industriels.

11-0050-03	Cône jaune-noir, PVC, 50 cm de haut, base 30 x 30 cm, 1.4 kg
11-0075-03	Cône jaune-noir, PVC, 75 cm de haut, base 40 x 40 cm, 3.3 kg



Cône de signalisation ECO PVC

Nos cônes de signalisation en PVC avec le **meilleur rapport qualité-prix**.
Dotés de bande(s) réfléchissante(s) HIP de classe 2.

11-0030-02	Cône, 30 cm de haut, base 20 x 20 cm, 0,5 kg
11-0050-00	Cône, 50 cm de haut, base 27 x 27 cm, 1.2 kg
11-0075-00	Cône, 75 cm de haut, base 40 x 40 cm, 3 kg



Cône de signalisation PVC avec base LESTÉE

Cône de signalisation **lesté** pour usage professionnel : stations-service, parkings et routes. Résistants aux intempéries et dotés d'un **film réfléchissant** pour une visibilité optimale.

11-5000-02	Cône de signalisation avec base lestée, hauteur 50 cm, base 31 x 31 cm, poids 2,5 kg
11-7500-01	Cône de signalisation avec base lestée, hauteur 75 cm, base 45 x 45 cm, poids 5,5 kg
11-1000-02	Cône de signalisation avec base lestée, hauteur 100 cm, base 51,5 x 51,5 cm, poids 8,1 kg



Cône de signalisation souple CAOUTCHOUC avec base LESTÉE

Cône de signalisation **souple en caoutchouc**, avec **base lestée**, disponible en hauteurs de 30, 50 ou 75 cm. Il est doté d'un **revêtement réfléchissant de classe 2** et de **deux bandes réfléchissantes** (une seule pour le cône de 30 cm). Souple et **indéformable après un choc**. Également **personnalisable avec logo ou entièrement réfléchissant**.

11-0030-03	Cône de signalisation XL avec base en caoutchouc - 220 x 220 x 300 mm - 1,0 kg
11-0050-02	Cône de signalisation XL avec base en caoutchouc - 270 x 270 x 500 mm - 2,0 kg
11-0075-05	Cône de signalisation XL avec base en caoutchouc - 400 x 400 x 750 mm - 4,0 kg



Cône de signalisation 100% RÉFLÉCHISSANT Classe III

Cône de signalisation monobloc, **entièrement réfléchissant (classe 3)**, disponible en 50 ou 75 cm de hauteur. Le modèle 50 cm est destiné aux **Forces De l'Ordre**, aux **Secours** et aux services de remorquage ; le modèle 75 cm aux travaux routiers et de chantier. **Logo personnalisé en option**.

ED-50-003	Cône de signalisation, 30 x 30 x 50 cm (L x l x H), 1,5 kg
ED-75-004	Cône de signalisation, 40 x 40 x 75 cm (L x l x H), 3,0 kg



Cône de signalisation PLIABLE

Cône de signalisation pliable, disponible en 50 ou 70 cm de hauteur. 2 bandes réfléchissantes + LED intérieure pour une visibilité accrue. Avec une base en caoutchouc stable, poids 2,6 ou 3,5 kg.

11-5000-03	Cône de signalisation pliable 28 x 28 x 50 cm
11-7000-03	Cône de signalisation pliable 36 x 36 x 70 cm



Chariot de transport pour cônes de signalisation

Chariot de **transport robuste** pour un transport aisé des cônes de signalisation. Équipé d'une pbarre de poussée et de **quatre roulettes pivotantes** (dont deux freinées) pour une maniabilité optimale. Dimensions : 45 x 45 x 107 cm.



10-8792-02

Chariot de transport pour cônes de signalisation

Passe-câble 1 canal (12-9001-01)

Passe-câble avec **large canal (25 x 100 mm)** en PEBD. Couleur jaune haute visibilité. Dimensions : 1000 x 275 x 30 mm.



Passe-câble ENROULABLE 10m (12-9001-06)

Protection de câble en **caoutchouc durable** et enroulable, de **10 mètres de long avec un canal de 20 mm**.



Passe-câble MAX 2 canaux (12-1000-02)

Passe-câble en caoutchouc à 2 canaux **2x30x35mm**. Avec connecteur résistant, capacité de charge **jusqu'à 8 tonnes par essieu**. Dimensions : 98 x 24 x 4,5 cm. Poids : 8 kg.



Passe-câble MAX 3 canaux (12-1001-03)

Passe-câble en caoutchouc à 3 canaux **3x60x52mm**. Avec connecteur résistant, capacité de charge **jusqu'à 10 tonnes par essieu**. Dimensions : 93 x 50 x 7 cm, poids : 19 kg.



Passe-câble MAX 5 canaux (12-9005-02)

Passe-câble en caoutchouc à 5 canaux **5x35x35mm**. Avec connecteur résistant, capacité de charge **jusqu'à 10 tonnes par essieu**. Dimensions : 93 x 55 x 5 cm, poids : 15 kg.



Passe-câble MAX 5 canaux PMR (12-9005-04)



NEW



Passe-câble avec rampe extra-large en caoutchouc recyclé, à pente douce et surface antidérapante. **Idéal PMR**. **5 canaux 5x40x40 mm**. Dimensions : 1270 x 900 x 50 mm, Poids : 30 kg.



Passe-câble PLIANT MAX 2 (12-0800-01)

Passe-câble pliable pour usage temporaire. **2 canaux 2x80 mm**. Facile à transporter, capacité de charge **jusqu'à 20 tonnes**. Dimensions ouvert : 850 x 300 x 95 mm. Poids: 18,2 kg.



Rampe Passe-câble PL (12-0855-02)

Passe-câble "**type rampe**" pour PL **2 canaux 2x95 mm**. **Lourd et résistant**. Bandes jaunes et réflecteurs pour une visibilité accrue. Connexion facile par connecteurs. Dimensions : 850 x 300 x 85 mm. Poids : 19 kg.



Passe-câbles XL BASIC (12-0855-01)

Pour **grosses sections**

: 2 canaux 2 x 85 x 90 mm. En caoutchouc plein, très résistant.

Bandes réfléchissantes.

Dimensions : 835 x 300 x 95 mm. Poids : 12 kg



Passe-câbles XXL BASIC (12-0855-03)

Pour **très grosses sections**

: 2 canaux 2 x 150 x 150 mm. En caoutchouc plein, très résistant. **Bandes réfléchissantes.**

Dimensions : 1010 x 300 x 135 mm. Poids : 22 kg



Balise d'alignement flexible type K5C

Poids : **16 kg**, sa base est parfaitement équilibrée poids/stabilité.

Le panneau, flexible et très résistant est auto-relevable. Par tous les temps. **Haute visibilité garantie (Classe II ou III)**

11-5005-02	Balise type K5C flexible, 120 x 25 cm. (Feuille 100 cm x 20 cm) Classe 2
11-5005-03	Balise type K5C flexible, 120 x 25 cm. (Feuille 100 cm x 20 cm) Classe 3
09-0020-01	Socle pour balise flexible, 16 kg, 60 x 40 cm



Balise d'alignement K5C

Balise K5C (compatible base avec encoche à profil carré double face 60 x 60 mm) – facilement réversible, sans distinction gauche/droite.

Compatible avec les films réfléchissants de **classes 1 à 3**, empilable grâce à ses picots. Dimensions : 110 x 30 cm, poids : 3,7 kg, **surface réfléchissante : 100 x 20 cm.**

11-2500-01	Balise K5C double face, classe 1
11-2500-02	Balise K5C double face, classe 2
11-2500-03	Balise K5C double face, classe 3



Ralentisseur 50 mm SALAMANDER

Le ralentisseur Salamander est fabriqué en **caoutchouc jaune teinté dans la masse**. Sa couleur est inaltérable.

Grâce à sa flexibilité, il est **parfaitement adapté aux surfaces irrégulières**. Embouts noirs ou jaunes disponibles en option.



12-1042-01	Ralentisseur Salamander, partie centrale, hauteur 5 cm (420 x 500 x 50 mm)
12-1042-12	Ralentisseur Salamander, pièce d'extrémité, hauteur 5 cm (420 x 230 x 50 mm)

Ralentisseur MAX 30-50-70 mm


Ralentisseur modulaire, le plus couramment utilisé, **en PVC recyclé**.

Peinture jaune spécifiquement développée pour notre gamme, celle-ci garantit une **haute résistance**, pour de longues années, même avec des **passages intensifs**.

Nos ralentisseurs en PVC sont disponibles en trois hauteurs : **3 cm, 5 cm et 7 cm**.

Les versions 5 cm et 7 cm sont fournies avec des raccords, ce qui évite l'utilisation d'un rail de guidage.

Elles sont également équipées de **réflecteurs : blancs d'un côté et rouges de l'autre**.



Dimensions vues depuis le véhicule (profondeur x largeur x hauteur)

12-1003-01	Ralentisseur de 3 cm de haut, partie centrale, jaune, 500 x 500 x 30 mm
12-1003-02	Ralentisseur de 3 cm de haut, partie centrale, noir, 500 x 500 x 30 mm
12-1003-03	Ralentisseur de 3 cm de haut, embout, jaune, 500 x 250 x 30 mm
12-1003-04	Ralentisseur de 3 cm de haut, embout, noir, 500 x 250 x 30 mm
12-1005-05	Ralentisseur de 5 cm de haut, partie centrale, jaune, 400 x 500 x 50 mm
12-1005-06	Ralentisseur de 5 cm de haut, partie centrale, noir, 400 x 500 x 50 mm
12-1005-07M/V	Ralentisseur de 5 cm de haut, embout, mâle/femelle jaune, 400 x 200 x 50 mm
12-1005-08M/V	Ralentisseur de 5 cm de haut, embout, noir, mâle/femelle, 400 x 200 x 50 mm
12-1007-05	Ralentisseur de 7 cm de haut, partie centrale, jaune, 500 x 500 x 70 mm
12-1007-06	Ralentisseur de 7 cm de haut, partie centrale, noir, 500 x 500 x 70 mm
12-1007-07	Ralentisseur de 7 cm de haut, embout, mâle/femelle jaune, 500 x 250 x 70 mm
12-1007-08	Ralentisseur de 7 cm de haut, embout, noir, mâle/femelle, 500 x 250 x 70 mm

Ralentisseur HEAVY 50-70 mm

Le ralentisseur "gamme lourde" pour les PL.

En caoutchouc vulcanisé pour camions. Conçue pour un trafic intense.

Il est doté de **6 points de fixation**, d'une **peinture réfléchissante 3M**.

Disponible en deux hauteurs : **5 ou 7 cm**.

Dimensions vues depuis le véhicule (profondeur x largeur x hauteur)

12-1090-01	Ralentisseur HEAVY 5cm , partie centrale, 900 x 500 x 50 mm, 21 kg
12-1090-11	Ralentisseur HEAVY 5cm , embout, 900 x 280 x 50 mm, 7 kg
12-1098-01	Ralentisseur HEAVY 7cm , partie centrale, 980 x 500 x 70 mm, 33 kg
12-1098-11	Ralentisseur HEAVY 7cm , embout, 980 x 315 x 70 mm, 14 kg



Ralentisseur pliable et portatif FOLD (12-3000-25)

Ralentisseur mobile pour une utilisation temporaire.

Longueur : 300 cm, hauteur : 25 mm, profondeur : 250 mm.

Équipé de modules antidérapants pour une pose rapide et efficace. Fourni avec un sac de rangement.



Matériel de fixation pour ralentisseurs

Les ralentisseurs sont généralement fixés par des vis. La colle est conseillée pour les surfaces pavées et les sols chauffants. La combinaison la plus résistante est celle des vis et de la colle. Nos forets ont le diamètre adapté à nos chevilles.




12-1001-01	Ensemble composé d'une rondelle, d'un boulon, et d'une cheville de 100 mm
COLLE-001	Colle pour pose multi-supports. (6 mètres au total avec 1 cartouche)
020-11-401	Foret à percussion SDS pour asphalte, 2 arêtes de coupe, 14,0 x 160/120
202-14-010	Foret à béton SDS, 4 cannelures, 14,0 x 150/210

Coussin berlinois

Plateaux ralentisseurs de voitures (adapté à la largeur des bus et PL). **Idéal pour la gestion de vitesse en zone urbaine.** Disponibles en noir ou rouge, en longueurs de 200 ou 300 cm (4 ou 6 sections). Efficaces jusqu'à 30 km/h, antidérapants et résistants aux températures de -40 °C à +60 °C.

12-3000-01B 12-3000-01R	Coussin berlinois 3000 x 1800 x 60 mm, composé de 6 parties, noir ou rouge
12-2000-01B 12-2000-01R	Coussin berlinois 2000 x 1800 x 60 mm, composé de 4 parties, noir ou rouge



Rampe de trottoir PMR

Rampes d'accès **PMR** pour fauteuils roulants, poussettes et autres moyens. Faciles à installer en bordure de trottoir ou à fixer par boulonnage. Équipées d'une **bande réfléchissante 3M**, elles sont disponibles en hauteurs de **10, 15 ou 20 cm**.

12-0010-01	Rampe de trottoir, 10 cm de haut, 600 x 300 x 100 mm (L x l x H)
12-0015-01	Rampe de trottoir, hauteur 15 cm, 600 x 300 x 150 mm (L x l x H)
12-0020-01	Rampe de trottoir, hauteur 20 cm, 600 x 450 x 200 mm (L x l x H)
12-0010-02	Pièce d'angle pour rampe de trottoir 300 x 300 x 100 mm
12-0015-02	Pièce d'angle pour rampe de trottoir 300 x 300 x 150 mm
12-0020-02	Pièce d'angle pour rampe de trottoir 450 x 450 x 200 mm



Rampe accès PMR

Rampe d'accès pour fauteuil roulant en PEHD, avec bords relevés pour un meilleur guidage, et deux **zones anti-dérapantes** pour une sécurité accrue.



12-0009-01


Rampe d'accès pour fauteuil roulant en PEHD

Plateau ralentisseur ZEBRA

Plateau ralentisseur de circulation modulaire en **caoutchouc vulcanisé**.

Les éléments noirs et blancs permettent l'**intégration d'un passage piéton**.

Chaque module mesure : 1000 × 500 × 100 mm.



12-6800-05	Elément central début/fin plateau (1)
12-6800-04	Bord latéral incliné, noir (2)
12-6800-06	Elément central, noir (3)
12-6800-07	Elément central, noir (4)
12-6800-02	Elément angle droit plateau (5)
12-6800-01	Elément angle gauche plateau (6)

12

Butée de parking 55 cm

Butée de roue - **55 cm en caoutchouc recyclé vulcanisé**.

Séparateur de place de parking compact, jaune ou blanc **réfléchissant**. Vis incluses. Dimensions : 55 × 15 × 10 cm, **poids : 4,5 kg**.



Butée de parking MAX 90 cm

Butée de roue - **90 cm en caoutchouc**.

Réfléchissante des deux côtés, elle est fournie avec 3 vis de fixation. Finition noire ou jaune



Butée de parking 120 cm

Butée de roue - **120 cm en caoutchouc recyclé vulcanisé**.

Séparateur de place de parking robuste, jaune ou blanc réfléchissant. Vis incluses. Dimensions : 120 × 15 × 10 cm, poids : 11 kg.



10-0560-02	Butée 55 cm, jaune réfléchissant, 555 x 150 x 100 mm, 4,5 kg
10-0560-01	Butée 55 cm, blanche réfléchissant, 555 x 150 x 100 mm, 4,5 kg
10-0900-03	Butée MAX 90 cm, jaune réfléchissant, 900 x 150 x 100 mm, 8 kg
10-0900-04	Butée MAX 90 cm, blanche réfléchissant, 900 x 150 x 100 mm, 8 kg
10-1200-01	Butée 120 cm, blanche réfléchissant, 120 x 10 x 15 cm, poids 11 kg
10-1200-02	Butée 120 cm, jaune réfléchissant, 120 x 10 x 15 cm, poids 11 kg

Butée de parking 176 cm

Butée de parking 176 cm – adaptée à la largeur d'une véhicule léger. **En caoutchouc recyclé vulcanisé.**

Film réfléchissant simple ou double face (voir tableau ci-dessous)

Fixation par 5 vis en option (réf 12-1001-01)



10-1076-01-EZ	Butée 176 cm, blanche réfléchissante, simple face, 1760 x 145 x 12 mm
10-1076-02-EZ	Butée 176 cm, jaune réfléchissant, simple face, 1760 x 145 x 12 mm
10-1076-01-DZ	Butée 176 cm, blanche réfléchissante, double face , 1760 x 145 x 12 mm
10-1076-02-DZ	Butée 176 cm, jaune réfléchissant, double face , 1760 x 145 x 12 mm

Butée de parking MAX 183 cm

Butée de parking 183 cm – adaptée à la largeur d'une véhicule léger. **En caoutchouc recyclé vulcanisé. Film réfléchissant double face**

Fixation par 5 vis en option (réf 12-1001-01)



10-1083-01	Butée de roue MAX 183 cm, blanche réfléchissante, 183 x 15 x 9,5 cm, poids 14 kg
10-1083-02	Butée de roue MAX 183 cm, jaune réfléchissant, 183 x 15 x 9,5 cm, poids 14 kg

Butée ou guide de parking MAX 200 cm

Butée de parking 200 cm – adaptée à la largeur d'une véhicule léger. **En caoutchouc recyclé vulcanisé. 2 bandes réfléchissantes double face**

Fixation par 5 vis en option (réf 12-1001-01)



NEW

10-2000-02	Butée de roue MAX 200 cm, jaune réfléchissant, 200 x 15 x 9,5 cm, poids 15 kg
------------	---

Butée de parking PL - TRUCKSTOP (WS-VW)

TRUCKSTOP – Butée de parking- roue pour camions.

En caoutchouc recyclé vulcanisé.

Ultra résistant.

Dimensions : 1000 x 300 x 150 mm, poids : 24,5 kg. Fixation par 6 vis (non fournies, réf. 12-1001-01).



Bloc en béton >300 kg

Blocs de béton jumbo, disponibles en jaune et gris. Dimensions : 48 x 45 x 90 cm, poids : 330 kg



Îlot de circulation - Séparateur de voie - MODULAIRE

En **PVC recyclé**, bords peints en blanc et réflecteurs à billes de verre à l'extrémité pour une **visibilité optimale**.



05-0050-20	Pièce d'extrémité d'îlot de circulation 50 x 50 x 13 - noir
05-0050-10	Section centrale d'îlot directionnel 50 x 50 x 13 - noir
05-0050-02	Pièce d'extrémité d'îlot de circulation 50 x 50 x 13 - rouge
05-0050-01	Section centrale d'îlot directionnel 50 x 50 x 13 - rouge



Séparateur de voie

Séparateurs de voies en **PVC recyclé** rouge/blanc, modulaires et **simplement connectables**.



10-0440-02	Séparateur de route en PVC ROOD, 600 x 165 x 165 mm
10-0440-01	Séparateur de route en PVC WIT, 600 x 165 x 165 mm

Séparateur de voie compact

Panneau de signalisation pour la séparation des voies de circulation ou des glissières de sécurité.

Visibilité + avec deux catadioptrés.

Installation facile grâce à une base en plastique rigide. Corps en **PVC résistant** aux chocs. Dimensions : 170 x 290 x 120 mm



10-4630-621	Panneau compact
-------------	-----------------

Balise K5C compacte

Balise de séparation, **compacte, flexible et résistante**. Idéale pour les chantiers, application flexible. **Avec film réfléchissant de classe 1 ou 2**. Base jaune stable et lourde (7kg) pour une installation facile et une tenue sur place efficace.



10-1011-02CF	Balise K5C compacte
--------------	---------------------

Rail modulaire pour séparateur de voie

Rail à poser pour séparer ou guider un flux de véhicules. Couleur jaune pour une visibilité accrue. Différents trous / perçages, afin de le rendre compatible avec un maximum de balises.



10-6011-02	Rail modulaire : section centrale
10-6011-03	Rail modulaire : embout

Séparateur de voie (idéal pour piste cyclable) - longueur 1 mètre

Séparateur de voie (**idéal pour matérialiser et sécuriser une piste cyclable**).

Fabriqué en **caoutchouc recyclé**, disponible en noir ou rouge, avec 3 bandes réfléchissantes (blanches ou jaunes). Dimensions : 995 x 140 x 45 mm, fixation par 3 vis (avec capuchons).

10-1000-03	Séparateur de voie, couleur noire / blanc
10-1000-04	Séparateur de voie, couleur noire / jaune
10-1000-06	Séparateur de voie, couleur rouge / blanc
10-1000-05	Séparateur de voie, couleur rouge / jaune



Séparateurs de route (à lester avec de l'eau)

Blocs de séparation, **à lester avec de l'eau**, blanc ou rouge en **PEHD recyclable**.

Montage et assemblage rapides, par système d'accroche, empilable et compatible avec les chariots élévateurs.

Dimensions : 1130 x 400 x 560 mm.

11-1000-WI	Module blanc
11-1000-RO	Module rouge



Écran anti-éblouissement

Les **écrans anti-éblouissement** en plastique résistant aux UV réduisent l'éblouissement des phares et améliorent la sécurité routière. **Faciles à installer** sur les glissières de sécurité, certifiés CE, ils sont disponibles en hauteurs de 60, 90 et 120 cm (largeur 22 cm). Parfaits pour : **les autoroutes, les tunnels et les virages.**

CE

11-6000-01	Écran anti-éblouissement 60 cm de hauteur
11-9000-01	Écran anti-éblouissement 90 cm de hauteur
11-1200-01	Écran anti-éblouissement 120 cm de hauteur



Chevalet de signalisation DANGER

Panneau de signalisation en plastique, **résistant**, avec poignée et **pliable** pour un transport facile. **Logo universel « Attention, sol mouillé », texte disponible en quatre langues** (allemand, néerlandais, français, anglais). Idéal pour sécuriser et prévenir : zone de nettoyage, les fuites ou les zones humides.

30-6100-01	Chevalet "Danger, zone glissante", 4 langues – 61 x 29,5 cm
------------	---



NEW

Piquet porte-rubalise , porte-chaîne, porte-filet

Piquet support pour rubalise, chaîne plastique ou acier, filets, en acier, revêtu de plastique pour une protection accrue. Disponible en différentes tailles et couleurs sur demande.

GP-14-1200	Support pour ruban de signalisation rouge, diamètre 14 mm, longueur 120 cm
------------	--




NEW

Lampe de chantier

Feu de signalisation pour chantiers avec capteur crépusculaire, mode clignotant ou continu. **Autonomie d'environ 1 500 heures avec une batterie 6 V/50 Ah.** Disponible en **jaune ou rouge**, lentille de 18 cm de diamètre, antivol.

11-5001-02	Feu de signalisation d'obstacle jaune, sans pile ni clé
11-5001-03R	Feu de signalisation d'obstacle rouge, sans pile ni clé
01-0000-01	Batterie 6V/ 7Ah
01-0000-02	Batterie 6V / 50Ah
01-0000-20	Clé




Lampe LED - Feu de signalisation haut de gamme

Lampe torche/feu de signalisation routière extra-large à LED, dotée de 12 LED puissantes pour une visibilité optimale et d'une lampe torche LED intégrée sur le dessus. Rechargeable par USB-C (temps de charge : environ 3,5 heures) avec une autonomie jusqu'à 17 heures selon le programme. Longueur : 34 cm, diamètre : environ 5,5 cm (forme hexagonale), poids : 0,37 kg.

08-3001-002	Lampe LED rechargeable XL pour contrôleur de trafic
-------------	---



NEW



Balise LED MEGAFLARE

Megaflare est un puissant feu de signalisation doté de 9 modes de clignotement pour une visibilité optimale en toutes circonstances. Il est équipé d'un aimant puissant pour une fixation facile et se recharge sur secteur ou allume-cigare grâce aux câbles et adaptateurs fournis. Diamètre : 10,8 cm.

08-1000-03	Megaflare orange, à l'unité, câble inclus
08-1000-02	Megaflare bleu, à l'unité, câble inclus
08-2000-01	Megaflare orange, 6 pièces, complet dans son étui, avec câbles
08-2000-02	Megaflare bleu, 6 pièces, complet dans son étui, avec câbles



16

Feux de signalisation STICK PREMIUM

Feu de signalisation routière avec 5 modes de clignotement pour toutes les situations. Jusqu'à 10 heures d'autonomie (mode clignotant) et 4 heures en continu après une charge complète. **Visible jusqu'à 1 000 mètres.**

08-3001-001	Feu de signalisation routière, à l'unité, câbles inclus
08-3001-03	Feu de signalisation routière, 3 pièces, avec étui et câbles



Feux de signalisation STICK ECO

Le feu de signalisation rouge ECO est un modèle plus basique. Il dispose de 4 modes d'éclairage. Fourni avec un chargeur et un adaptateur. Sa portée est de **300 mètres**. Il est également équipé d'une lampe torche pratique sur le dessus. Sa longueur 32 cm.

08-3000-00	Feu de signalisation ROUGE
------------	----------------------------



NEW

Balise rotative à LED ambre

Gyrophare à LED ambre, certifié R65, disponible en version fixe ou à ventouse. Grâce à son boîtier multi-tension (12/24 V) et IP56, il offre une grande polyvalence d'utilisation. Il dispose de 3 modes de clignotement réglables. Dimensions : 142 x 135 mm.



VV-R65-POUR	Balise rotative avec base à ventouse/magnétique, R65
VV-R65-ZWA2	Balise rotative avec embase de fixation à 3 boulons, R65



Plot routier solaire LED Aluminium

Clou marqueur solaire avec 4 LED (blanc-blanc ou rouge-blanc). Aluminium. Résistant à plus de 20 tonnes. Recharge complète en environ 8 heures, autonomie jusqu'à 72 heures.

15-0010-01	LED SOLAIRE - réflecteur blanc/blanc
15-0010-02	LED SOLAIRE - réflecteur rouge/blanc



Plot routier réfléchissant en plastique

Réflecteurs de voirie en plastique de qualité, conformes à la norme CE EN 1463. Couleurs : blanc/blanc, rouge/rouge, rouge/blanc. Dimensions : 108 × 90 × 18 mm.

15-0050-08	Réflecteur routier en plastique, rouge/blanc
15-0050-07	Réflecteur routier en plastique, blanc/blanc
15-0050-09	Réflecteur routier en plastique, rouge/rouge



Plot routier en verre trempé



Réflecteur sphérique **en verre**, conforme à la **norme NF-EN 1463-1/2**, Ø 100 mm, hauteur 18,5 mm. Disponible en blanc, blanc simple face, rouge, rouge/blanc, bleu, vert, jaune et ambre.



Réflecteur Anti-gibier (RF-WLDB)

Réflecteur **anti-collision pour animaux sauvages**, réduit les collisions de 60 à 70 %. Visibilité à 180 °. Dimensions : 205 × 85 mm, fixation par 4 vis.



Réflecteur Anti-gibier Double Face

Réflecteur **anti-collision pour animaux sauvages**, afin d'améliorer la sécurité des usagers de la route et des animaux en divagation.

Dimensions : 180 × 80 × 60 mm.

11-7172-02	Réflecteur sauvage rouge/rouge
11-7172-01	Réflecteur pour faune sauvage blanc/blanc




Réflecteur pour glissière de sécurité

Réflecteurs pour glissières de sécurité, certifiés CE et disponibles en plusieurs couleurs.

Large zone de réflexion pour une visibilité accrue.

Dimensions : 118 × 70 × 45 mm.



RF-RT-RW	Réflecteur de glissière de sécurité rouge/blanc
RF-RT-YW	Réflecteur de glissière de sécurité orange/blanc

Réflecteur rond auto-adhésifs

Réflecteurs autocollants avec ruban adhésif double face pour une fixation facile sur bois, métal ou plastique. Disponibles en rouge, blanc et orange.


Diamètre : 60 mm.



RF-6006	Réflecteur autocollant Ø60 mm, rouge
RF-6004	Réflecteur autocollant Ø60 mm, blanc
RF-6005	Réflecteur autocollant Ø60 mm, orange

Réflecteur rectangulaire auto-adhésifs

Réflecteurs pour voirie, ou parkings. Certifiés selon la norme NF 12899-3. Dimensions : 180 × 40 mm.



RF-LW-18040	Réflecteur blanc - 180 x 40 mm
RF-L-18040	Réflecteur rouge - 180 x 40 mm
RF-LO-18040	Réflecteur orange - 180 x 40 mm

Réflecteur rond à visser

Réflecteurs à visser. Disponibles en rouge, blanc et orange.

Diamètre : 60 mm.



RF-6001	Réflecteur rond, blanc, Ø60 mm
RF-6002	Réflecteur rond, rouge, Ø60 mm
RF-6003	Réflecteur rond orange, Ø60 mm

Clou de voirie - Clou de marquage

Clous de marquage en acier inoxydable pour le balisage au sol permanent des places de parking, des allées et des zones piétonnes. Durable, résistant, entretien facile. Filetage de 150 mm.



15-0100-00	Clou de marquage en acier inoxydable Ø100 mm
------------	--

Miroir de circulation ACRYLIQUE

Miroirs de signalisation en **acrylique**, disponibles en **formes rondes ou rectangulaires**. Proposés en blanc/rouge pour la voirie ou en jaune/noir pour un usage industriel. Support de fixation pour poteaux de Ø 60 à 76 mm.

90-9035-74	Miroir rond, blanc/rouge, Ø50cm
90-9035-74B	Miroir rond, blanc/rouge, Ø60 cm
90-9035-27	Miroir rond, blanc/rouge, Ø80 cm
90-9035-39	Miroir rond, blanc/rouge, Ø100 cm
90-9035-30	Miroir rectangulaire, blanc/rouge, 40 x 60 cm
90-9035-43	Miroir rectangulaire, blanc/rouge, 60 x 80 cm
90-9035-30C	Miroir rectangulaire, blanc/rouge, 80 x 100 cm
90-9035-045	Miroir rond, jaune/noir, Ø60 cm
90-9035-050	Miroir rond, jaune/noir, Ø80 cm
90-9035-051	Miroir rond, jaune/noir, Ø100 cm
90-9035-044	Miroir rectangulaire, jaune/noir, 40 x 60 cm
90-9035-043	Miroir rectangulaire, jaune/noir, 60 x 80 cm
90-9035-042	Miroir rectangulaire, jaune/noir, 100 x 80 cm



Miroir ECO

Miroir acrylique, gamme économique, avec boîtier en plastique orange et pare-soleil. Fourni avec un support pour tubes de Ø 60–76 mm.

90-9035-005	Miroir orange, diamètre Ø50 cm
90-9035-006	Miroir orange, diamètre Ø60 cm
90-9035-011	Miroir orange, diamètre Ø80 cm



19

Matériel de fixation pour miroirs

Support mural pour miroirs
90-9021-06



Poteau tube de Ø76 mm pour
miroirs de circulation
24-5102-51



Adaptateur pour poteau d'éclairage
destiné aux rétroviseurs de
signalisation Ø76 mm
SUR DEMANDE



Miroir 180° degrés



Miroir 180° en acrylique métallisé, incassable, pour une visibilité maximale aux intersections. Usage intérieur et extérieur.

Fourni avec un support pour poteaux de Ø 60–76 mm.

24-6000-10	Miroir 180°, dimension 75 x 40 x 16 cm
24-6000-11	Miroir 180°, dimension 85 x 42 x 19 cm

Miroir de circulation INOX

Miroir de signalisation routière en **acier inoxydable extrêmement robuste**, **résistant au vandalisme** et doté d'un support solide. Résistance **très longue durée aux intempéries**.

Livré avec un support pour tubes de Ø 48 à 60 mm.

24-2126-79	Miroir Inox, rouge/blanc, Ø60 cm
24-2126-78	Miroir Inox, rouge/blanc, Ø80 cm
24-2126-76	Miroir Inox, rouge/blanc, 45 x 60 cm
24-2126-75	Miroir Inox, rouge/blanc, 80 x 60 cm




Miroir INOX Gamme ECO

Miroir en **acier inoxydable**.

Coque orange vif avec casquette intégrée.

Livré avec un support de fixation de 76 mm ou 60 mm.

16-2532-00	Miroir rond orange, diamètre 320 mm
17-2749-00	Miroir rond orange, diamètre 490 mm
15-9600-00	Miroir rond orange, diamètre 600 mm
15-0980-00	Miroir rond orange, diamètre 800 mm
19-9460-00	Miroir rectangulaire orange, 450 x 600 mm
19-9680-00	Miroir rectangulaire orange, 800 x 600 mm



Miroir panoramique 90-180-360° degrés

Miroir panoramique disponible en **3 modèles : 90, 180 et 360 degrés**. Différents **diamètres disponibles**, fixation par chaîne ou support mural. **Voir réfs ci-dessous**.

90-9012-012	Miroir panoramique 90 degrés, Ø60 cm
90-9012-014	Miroir panoramique 90 degrés, Ø80 cm
90-9012-016	Miroir panoramique 90 degrés, Ø100 cm
90-9012-007	Miroir panoramique 180 degrés, Ø60 cm
90-9012-009	Miroir panoramique 180 degrés, Ø80 cm
90-9012-011	Miroir panoramique 180 degrés, Ø100 cm
90-9012-002	Miroir panoramique 360 degrés, Ø60 cm
90-9012-004	Miroir panoramique 360 degrés, Ø80 cm
90-9012-005	Miroir panoramique 360 degrés, Ø100 cm
90-9012-00	Chaîne pour rétroviseurs panoramiques



Miroir intérieur entrepôt - miroir pour chariot élévateur

Miroir d'intérieur pour entrepôts, magasins et espaces publics. Disponible en version **ronde ou rectangulaire, avec support flexible en acier. Fixation sur toute surface** à l'aide de trois vis.

90-9035-021	Miroir intérieur rond Ø30 cm
90-9035-022	Miroir intérieur rond Ø40 cm
90-9035-023	Miroir intérieur rond Ø50 cm
90-9035-024	Miroir intérieur rond Ø60 cm
90-9035-046	Miroir intérieur rond Ø70 cm
90-9035-047	Miroir intérieur rond Ø90 cm
90-9035-048	Miroir intérieur rectangulaire, 60 x 40 cm
90-9035-049	Miroir intérieur rectangulaire 80 x 40 cm
90-9035-380	Miroir intérieur triangulaire, 33 x 33
90-9035-061	Miroir pour chariot élévateur



Poteau balise délinéateur avec réflecteurs

Poteaux délinéateurs avec réflecteurs intégrés, pratiques pour baliser un chemin, une route, un fossé. D'une longueur de **120 cm**, ils sont **certifiés CE** et **équipés de réflecteurs de 18 x 4 cm**.

Disponibles en blanc ou en noir, ils peuvent également être équipés de réflecteurs de différentes couleurs sur demande.

HP-WI-DZ	Poteau délinéateur réflecteur blanc, réflecteur rouge/blanc
HP-ZW-DZ	Poteau délinéateur réflecteur noir, réflecteur rouge/blanc



21

Poteau balise délinéateur FLEXIBLE avec réflecteurs (RP-WI-DZ)

Version plus compacte et économique que la version ci-dessus.

Avantage : flexible donc reprend sa forme en cas de contact avec un véhicule.

Dimensions : **112 cm de haut**, 10,5 cm de large.



Plaque de protection du gazon pour poteau délinéateur (11-7003-01)

La plaque anti-herbe empêche mécaniquement la repousse végétale autour du poteau délinéateur.

Disponible également avec un trou rond. **Diamètre : 490 mm**.



Poteau réflecteur type DACH

Poteau de signalisation et de délimitation routière, principalement destiné aux marchés allemands, autrichiens et suisses.

Dimension : 160 cm de haut avec 3 réflecteurs. **Certifié EN 12899-3.**



LP-029	Délinéateur blanc avec réflecteurs, 160 cm
LP-23	Balise blanche avec réflecteurs, 120 cm avec renfort
LP-01	Délinéateur blanc avec réflecteurs 120 cm
LP-360	Socle métallique pour délinéateurs

Poteau à chaîne avec base remplissable

Poteau à chaîne en plastique avec **base lestée** (eau/sable, env. 3 kg).

Hauteur : 90 cm, facilement **démontable et peu encombrant** pour le transport.

10-0000-95-RW	Poteau à chaîne rouge/blanc, remplissable
10-0000-95-GZ	Poteau à chaîne, jaune/noir, rechargeable




Poteau à chaîne avec base lestée

Poteau à chaîne robuste en plastique **avec base solide lestée en PVC.**

Hauteur : 90 cm, diamètre de la base : 34,5 cm. **Poids : 4,1 kg.**

Disponible en rouge et blanc.

10-0000-125	Poteau de chaîne à base solide, rouge/blanc
-------------	---



Poteau à chaîne à base lourde

Poteau à chaîne en acier (Ø 60 mm), disponibles en jaune/noir ou rouge/blanc. Socle de **7 kg (ou 15 kg en option)**.


10-1000-01C-2	Poteau à chaîne en acier rouge/blanc avec base 7 kg
10-1000-02C-2	Poteau à chaîne en acier jaune/noir, avec base 7 kg
10-1000-01C-1	Poteau à chaîne en acier rouge/blanc, avec base 15 kg
10-1000-02C-1	Poteau à chaîne en acier jaune/noir, avec base 15 kg



Chaînes et accessoires

A associer avec des poteaux à chaîne, voici nos différents accessoires :

10-0000-25-RW	Chaîne en plastique "rouge/blanc" - 6 mm - 25 mètres
10-0000-25-W	Chaîne en plastique "blanc" - 6 mm - 25 mètres
10-0000-25-B	Chaîne en plastique "noir" - 6 mm - 25 mètres
10-0000-25-YB	Chaîne en plastique "jaune/noir" - 6 mm - 25 mètres
10-0000-8-RW	Chaîne en plastique "rouge/blanc" - 8 mm - 25 mètres
10-0000-8-YB	Chaîne en plastique "jaune/noir" - 8 mm - 25 mètres
11-0000-01-RW	Chaîne en acier - "rouge/blanc" - 10 mètres
11-0000-01-YB	Chaîne en acier - "jaune/noir" - 10 mètres
21-6126-88	Crochet "S" pour chaîne, noir - 6 mm - plastique
21-6126-89	Crochet "S" pour chaîne, rouge - 6 mm - plastique
21-6126-90	Crochet "S" pour chaîne, blanc - 6 mm - plastique
21-6126-83	Maillon de chaîne/crochet, blanc - 6 mm - acier
21-6126-84	Maillon de chaîne/crochet, rouge - 6 mm - acier



Rack ou support à vélos

Ri-Traffic propose un large choix de porte vélos.

Nos modèles sont **disponibles en acier galvanisé ou en acier inoxydable**. Nos racks sont conçus avec un espacement de 42 cm entre chaque emplacement pour un confort d'utilisation accru.

Conçus pour 1 à 20 vélos. La visserie de montage est incluse.



23

Plus de détails : <https://www.ri-traffic.com/fr/racks-a-velos/>

Rack VELO



Rack BICICLETA




Rack FAHRRAD



Base pour chantier Kodiak

La plaque de base Kodiak est un produit innovant, **multi-fonctions** :

- un poids maîtrisé de 22,5 kg
- base rainurée pour une stabilité optimale
- deux ouvertures de **60 x 60 mm** pour les plaques de finition
- deux ouvertures de **42 x 42 mm** pour les butées de chantier
- un perçage **diamètre 50 mm**
- Dimensions : 78 x 38 x 11 cm.



Base chantier 25 kg

09-0014-02



Socle de clôture, **25 kg**, idéal pour les barrières et les clôtures de chantier.

Compatible : **1 encoche de 60 × 60 mm et 4 trous de Ø 44 mm.**

Dimensions : 680 × 246 × 140 mm



Base MINI

09-0018-02



La base MINI, **16 kg**, est compact et léger.

Compatible : **2 encoches de 62 × 62 mm + 44 × 44 mm ET trois trous de Ø 43 mm.**



Base socle ROND

09-0015-02



Socle avec **perçage rond de 60 mm** pour la fixation temporaire de miroirs, poteaux, tubes.

Empilable pour augmenter la charge.

Poids : 15 kg.



Base Plastobloc K1 28 kg

09-0028-02



INCONTOURNABLE sur un chantier.

En PVC recyclé.

- 1x 60 × 60 mm
- 1x 40 × 40 mm
- 1x Ø50 mm
- 2x Ø42 mm

28 kg



Base porte tube

09-8091-40

Support de mât tubulaire, **galvanisé pour Ø 48, 60 et 76 mm.**

Profilé caisson 80 × 80 mm avec deux boulons, lestable avec ancrages au sol.

Dimensions : 800 × 950 × 460 mm

Poids : 20 kg



Base Plastobloc K1 25 kg

09-0011-02



INCONTOURNABLE sur un chantier.

En PVC recyclé.

- 1x 60 × 60 mm
- 1x 40 × 40 mm
- 1x Ø50 mm
- 2x Ø42 mm

25 kg



Butée de quai - Amortisseur de choc

Protection antichoc en caoutchouc massif, spécialement conçu pour les rampes et les plateformes de chargement afin de prévenir les dommages entre les véhicules et les bâtiments. **Robuste et extrêmement durable.**

Dimensions : 500 × 250 × 140 mm (H × L × P), Poids : 22 kg.

10-0500-25	Butée de quai
10-0500-26	En option : plaque de montage métallique



Enrouleur de sangle d'arrimage

Modèle fiable et pratique, vous pourrez enrouler vos sangles proprement en quelques secondes, et être prêt pour la prochaine utilisation immédiatement.

Convient à différentes sangles : de 20 mm à 50 mm de large et jusqu'à 15 mètres de long.

64-7500-01 Enrouleur de sangles



Protections d'angle jaunes réfléchissantes

Protection d'angle en caoutchouc épais (pour parkings, entrepôts, usines...) qui protège efficacement les véhicules et les structures de bâtiments. Avec bords droits pour une meilleure protection contre les chocs, tandis que la bande réfléchissante jaune assure une visibilité optimale. Dimensions : 80 × 10 × 0,8 cm, poids : 1.8 kg. Fixation par 4 vis (non fournies).

12-1100-01	Protections d'angle en caoutchouc, hauteur 80 cm
------------	--



Protection angle XL noir/jaune Haute visibilité

Protection d'angle en caoutchouc épais (pour parkings, entrepôts, usines...) qui protège efficacement les véhicules et les structures de bâtiments. Avec **bords arrondis et renforcés pour une meilleure protection contre les chocs**, tandis que la **bande réfléchissante jaune assure une visibilité optimale**. Dimensions : 80 × 10 × 0,8 cm, poids : 2 kg. Fixation par 4 vis (non fournies).

12-1100-02	Protection d'angle en caoutchouc XL, hauteur 80 cm
------------	--



Cale de roue (sabot) pour poids lourds

Cale de roue (type sabot) **robuste fabriquée en caoutchouc**. Grâce à sa **bande réfléchissante jaune, visibilité accrue** versus les modèles noirs classiques. Ses **dimensions XL** : largeur 160 mm, longueur 260 mm et hauteur 190 mm. Son poids est de **3 kg**.

10-2600-01	Cale de roue avec plaque pour PL poids lourds
------------	---




Arceau de parking ECO (PKB-BUD)

Barrière de parking **ECO** pour sécuriser votre place de parking. Comprend **2 bandes réfléchissantes rouges**, le **matériel de fixation et un cadenas (3 clés)**. Dimensions : 700 × 400 × 43 mm.





Arceau de parking PRO (11-5238-24)

Barrière de parking **PRO**, solution **robuste** pour les places de stationnement. Comprend 2 bandes réfléchissantes rouges, le **matériel de fixation et une serrure à cylindre (3 clés)**. Dimensions : 955 × 475 × 455 mm.





Voir page 6



NEW



STRELLIS



En conclusion :

Notre catalogue ne présente qu'une partie de notre gamme de produits – sachiez-vous que nous proposons également les services suivants ?

Fabrication "Sur Mesure"

Vous avez un produit spécifique que vous souhaitez faire fabriquer ? Grâce à notre vaste réseau en Europe de l'Est et en Asie, nous serons heureux de vous conseiller et de vous accompagner dans la production de produits en plastique à base de PET, PVC, caoutchouc, PU, etc.

***La production à partir de matériaux recyclés est également possible.**

Dropshipping

Nous proposons le dropshipping à de nombreux clients à travers l'Europe. Cela vous évite de gérer votre propre entrepôt tout en vous permettant de vendre des produits avec une livraison rapide. Notre emballage standard est neutre, mais nous pouvons également y inclure votre logo sur demande, à condition que vous nous fournissiez les matériaux.

Service d'installation (hors NL, nous consulter)

Notre équipe d'installation expérimentée installera nos produits avec professionnalisme et vous prodiguera des conseils personnalisés. Nous pratiquons des prix d'installation fixes, vous garantissant ainsi un devis transparent : nous prenons en charge les risques.

Service sur site (hors NL, nous consulter)

Vous rencontrez des difficultés avec un client ? Nous nous déplaçons volontiers chez vous, en toute discrétion, sans aucune identification de votre entreprise, et bien sûr gratuitement. Exemples : aménagement de places de parking, installation de signalétique, élaboration de plans de circulation ou évaluation de matériel endommagé.

Livraisons européennes

Ri-Traffic vous accompagne dans vos livraisons dans et en dehors de l'UE. Nous sommes spécialisés dans le transport européen et international.

Entreposage

Vous manquez d'espace pour votre propre stock ? Nous nous occupons de l'entreposage et gardons certains produits en stock pour vous, afin qu'ils soient toujours rapidement disponibles.

Ouvert aux nouveautés

Chez Ri-Traffic, nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées. N'hésitez pas à passer nous voir et à découvrir ce que nous pouvons faire pour vous.



RI-TRAFFIC

FD Gazelle

2024

2025